



Ивановна, заместитель главного врача Магалицкий В.Н., заведующий бактериологической лабораторией Бачурова Марина Владимировна, санитарный врач по общей гигиене Чернозем Александр Васильевич, заведующий санитарно-химической лабораторией Семушкина Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Димитрова Анжелика Владимировна, помощник санитарного врача - Москалькова Любовь Николаевна, химика-эксперта Бойкова Ольга Витальевна для проведения исследований воды, смывов, проб готовых блюд и пищевых продуктов на ТР ТС, микроклимата, освещённости, ЭМИ воздуха на содержание фенола, формальдегида, стирола, аммиака, метанола, ионизирующего излучения, радона аттестат аккредитации ИЛЦ Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах» № RA, RU, 710053 от 02.10.2015г., зарегистрирован в Госреестре 27.05.2015г.;

- сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»: главный врач Букушина Елена Борисовна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Баринкова Екатерина Степановна для проведения санитарно-химических исследований, АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. выдан Федеральной службой аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ д/с общеразвивающего вида «Сказка» Першина Марина Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

07.05.2018 г. с 11-00 до 16-00 проведена плановая выездная проверка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Сказка» расположенного по адресу: Ивановская область, п.Лежнево, ул. 3-я Свердлова, д.5-а.

МКДОУ д/с общеразвивающего вида «Сказка» предназначено для детей в возрасте от 2 до 7,5 лет. Год постройки-1986г. Всего функционирует 6 групп. Организовано 1 ясельная, 4 садовых групп, группа кратковременного пребывания детей. Списочный состав детей - 120 человек. На посещении- 95 человек. На территории оборудовано 6 групповых площадок и физкультурная площадка. Учреждение полного дня работает по 5-дневной неделе, с 10,5-часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. Отопление, электроснабжения, канализация, хозяйственно-питьевое водоснабжение (холодное) – централизованные, горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Аварий на системах водоснабжения, канализации, электроснабжения на момент проверки не зарегистрировано.

Организация питания: для детей организовано 5-ти разовое горячее питание: завтрак, 2-й завтрак-сок, обед, полдник, ужин. Пищевлок работает на сырье. Продукты доставляются ежедневно по заявке учреждения 7 поставщиками: ООО «Кантри Милк», «Логика Нео», ООО «Альтернатива опт», ИП Крюкова Е.Г., ИП Гостевский, ИП Румянцева О.В., ИП Сониная Е.Г. по договорам, при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Накопительная ведомость ведется, подсчет основных пищевых ингредиентов (калорийности, Б, Ж, У) проводится ежемесячно. Питьевой режим организован – в групповых ячеек имеются промаркированные чайники с кипяченой водой.

Представлены следующие документы:

- муниципальный контракт на вывоз ТБО с ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» № 20-1-0104/18/20/2018 от 09.01.2018г.;

- муниципальный контракт №264 на вывоз отработанных люминесцентных ламп от 2018г. с ООО «АГАТО»;

- муниципальный контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизацию) № 14/1/2018 от 09.01.2018г. с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах».

Списочный состав сотрудников – 26 человек. Медицинские книжки представлены на весь персонал учреждения. Медицинский осмотр, результаты медицинских обследований, гигиенической подготовке в наличии.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

П.3.10.1-теневые навесы на 6-ти прогулочных площадках не ограждены с трех сторон ограждением высотой не менее 1,5 м.

П.5.1- стены в тамбуре пищеблока и помещении для персонала с поврежденной отделкой (имеется отслоением краски);

П.5.2- стены в туалетной на старшей группе за трубой канализации без отделки глазурованной плиткой, стены в туалетной 1-й младшей группе с трещинами на глазурованной плитке;

П.5.4- потолки в туалетной и моечной подготовительной группы с черным налетом плесени, потолок в моечной и групповой 2-й младшей группы с плесенью;

-п.5.5-полы в туалетных 6-ти групп, в приемной, игровой и спальня старшей группы с нарушением отделки (имеются разрывы линолеума), в ногомойках групп частично отсутствует глазурованная плитка;

п.6.16.3- в туалетных 3-х групп(старшей, средней и подготовительной) не установлена 1 раковина для персонала;

п.6.21- уборочный инвентарь хранится на полу в туалетных 6 групп, отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря на 6 группах;

✓ -п.8.5- не проветриваются следующие помещения – зал для занятий на 2-м этаже (не открываются окна); две группы на 1-м этаже(не открываются окна в игровой, спальня, приемной);

П.13.1- отсутствует моечная ванна для обработки овощей в заготовочном цехе, отсутствуют весы для СП на складе;

П.13.19-в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся двери подсобных помещений пищеблока и комнаты для персонала, что не позволяет проводить влажную уборку.

В ходе проверки проводился отбор проб воды из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовые блюда на калорийность, термообработку и микробиологические исследования, смывы на БГКП и паразитологические исследования, пробы сырья на ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ТР ТС 033/2013, ТР ТС 022/2011, паразитологические исследования детей и персонала, замеры микроклимата, освещенности, радона, АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. выдан Федеральной службой аккредитации.; аттестат аккредитации ИЛЦ Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах» № RA.RU. 710053 от 02.10.2015г., зарегистрирован в Госреестре 27.05.2015г.;

(акты отбора № 302-307 от 07.05.2018).

После получения результатов лабораторно-инструментальных исследований от 04.06.2018г. установлено:

- экспертное заключение № 965, 966, 967/ ПР, № 960/ПР от 01.06.2018г. протоколы лабораторных исследований № 1270-1271-1272, 1275 от 21.05.2018г. – исследованные образцы (пробы )-соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) -микробиологические нормативы безопасности. Эффективность тепловой обработки (проба- котлета рыбная) не достаточная по исследованным показателям», что не соответствует п.14.11

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» .**

Экспертное заключение № 991/ПР от 04.06.2018г., протоколы лабораторных исследований № 1273, 1274 от 21.05.2018г. – обед из 3-х блюд (суп гороховый с мясом курицы, котлета рыбная, греча отварная)- калорийность обеда из 4-х блюд и его химический состав по, содержанию жиров, установленные лабораторным путем, в сравнение с расчетными данными, находится ниже пределах допустимых отклонений, что свидетельствует о недовложении жиров в процессе приготовления блюд (п. 15.3

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;**

- экспертное заключение № 968-969 /ПР от 01.06.2018г., протокол лабораторных исследований № 1267-1268 от 21.05.2018г.: – результаты лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке и 2-х группах в МКДОУ д/с общеразвивающего вида «Сказка», где не обнаружены бактерии группы кишечных палочек), свидетельствуют о соответствии пищеблока, 2-х групп требованиям п.13.10, 13.11, 13.14,13.17, 19.4,19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения правил мытья кухонной посуды и/или соблюдения правил личной гигиены сотрудниками;

- экспертное заключения № 964/ПР от 01.06.2018г. протокол лабораторных исследований № 1266 от 25.05.2018г. исследованные пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю мутности ;

- экспертное заключение № 1276/ПР от 21.05.2018г., № 961/ПР, 962/ПР от 01.06.2018г. протоколы лабораторных исследований № 1276-1277-1278 от 21.05.2018г.. исследования проб пищевых продуктов (картофель свежий, свекла свежая, лук репчатый свежий)- исследуемые образцы соответствует требованиям Технического Регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям;

экспертное заключение № 974/ПР от 01.06.2018г. протокол лабораторных исследований № 3527 от 25.05.2018г. исследования проб пищевых продуктов ( булка городская)- исследуемые образцы соответствует требованиям Технического Регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию рекомбинантной ДНК,;

-экспертное заключение № 990/ПР от 01.06.2018г. протокол лабораторных исследований № 1279 от 21.05.2018г., протокол лабораторных исследований № 3528 от 25.05.2018г. исследования проб пищевых продуктов ( молоко питьевое пастеризованное)- исследуемые образцы соответствует требованиям Технического Регламента таможенного союза ТР ТС 033/2013 по физико-химическим и органолептическим показателям идентификации продуктов переработки молока, признаком фальсификации, а также использования сухого молока не установлено.

- экспертное заключение № 257-III от 14.05.2018г, протокол № 136-ФФ по измерению искусственного освещения от 18.05.2018г. – результаты замеров искусственного освещения во всех точках измерения соответствуют требованиям п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п.3.3.1, таблица 2, строка 62;

-экспертное заключение №992/ПР от 04.06.2018г., протокол №3714 иот 15.05.2018г.- –радиологические исследования в помещениях МКДОУ д/с общеразвивающего вида «Сказка» соответствуют требованиям радиологической безопасности;

--экспертное заключение № 970-972 от 01.06.2018г. протокол № 1349-1351 от 16.05.2018г. -в пробах песка яйца, личинки гельминтов не обнаружены;

-экспертное заключение № 973 от 01.06.2018г., протокол №1269 от 21.05.2018г.-из общего количества исследованных перианальных соскобов у детей и работников пищеблока не обнаружены жизнеспособные яйца острицы.

Ответственность за нарушения, указанные в акте, несет юридическое лицо-МКДОУ д/с общеразвивающего вида «Сказка» (устав от 30.12.2014г., ИНН 3715004425, ОГРН 1023701649025.), - повар Леонтьева Ольга Львовна (приказ № 1-а от 12.01.2009г., должностная инструкция).

Проверка закончена 04.06.2018 г. в 17<sup>00</sup>.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):--

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля